

Ford Transit. Der Entlaster.



Technik, Maße und Gewichte.

2 Radstände	6 Nutzlastklassen	Kastenwagen	Kombi	Bus	Pritsche	Pritsche mit Doppelkabine	Fahrgestell mit Fahrerhaus	Fahrgestell mit Doppelkabine	3 Motoren
2,70 m 	FT 80								Benzin: 1,6 l/48 kW (65 PS)
	FT 100**			 9-Sitzer					Benzin: 1,6 l/48 kW (65 PS) * Benzin: 2,0 l/57 kW (78 PS) * Diesel: 2,4 l/46 kW (62 PS)
	FT 120			 12-Sitzer					Benzin: 1,6 l/48 kW (65 PS) * Benzin: 2,0 l/57 kW (78 PS)
3,00 m 	FT 100 L**								Benzin: 2,0 l/57 kW (78 PS) * Diesel: 2,4 l/46 kW (62 PS)
	FT 130			 15-Sitzer					Benzin: 2,0 l/57 kW (78 PS) * Diesel: 2,4 l/46 kW (62 PS)
	FT 160								Benzin: 2,0 l/57 kW (78 PS) * Diesel: 2,4 l/46 kW (62 PS)
	FT 190								Benzin: 2,0 l/57 kW (78 PS) * Diesel: 2,4 l/46 kW (62 PS) * Gegen Aufpreis

**Gleiche Nutzlastklasse

Ford Transit. Der Entlaster. Die maßgerechte Lösung für wirtschaftlichen Transport.

Ford hat für jede Transport-Aufgabe die richtige Transit-Lösung. 37 Grundmodelle in 6 Nutzlastklassen von 0,75 t bis 1,9 t mit 2 Radständen – 2,70 m oder 3,00 m – stehen zur Wahl.

Als Kastenwagen und Kombi mit 10 verschiedenen Türkombinationen, als Bus mit 9, 12 oder 15 Sitzen, als Pritsche oder Doppelkabine und als Fahrgestell mit Fahrerhaus für Sonderaufbauten.

Wenn Sie Fragen haben, die dieses Datenblatt nicht beantwortet, wenden Sie sich an unsere Transit-Spezialisten: Sie entlasten Sie gerne, auch bei Wahl des für Sie wirtschaftlichsten Motors aus der neuen Motoren-Generation des Ford Transit-Systems.

1.6-Liter-48 kW (65 PS)-OHC


2.0-Liter-57 kW (78 PS)-OHC

2.4-Liter-46 kW (62 PS)-Diesel-Motor


Hinweise:

- Sämtliche Nutzlastklassen basieren auf der Standardausführung.
- Die Werte in Klammern () gelten für den Transit-Diesel.
- Anhängelasten für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe auf Anfrage.
- Türöffnungswinkel:
Laderaum-Schwenktür Kastenwagen 90°/180°
Kombi u. Bus 90°
Kastenwagen 90°/180°
Kombi u. Bus 90°
Doppelflügel-Hecktür


Kastenwagen FT 80-120




Kombi FT 80-120




Bus 9-/12-Sitzer




FT 100 L, 130-190






FT 100 L, 130-190










15-Sitzer



	Kastenwagen							Kombi (2/3 Sitze)							Bus		
	FT 80	FT 100	FT 120	FT 100 L	FT 130	FT 160	FT 190	FT 80	FT 100	FT 120	FT 100 L	FT 130	FT 160	FT 190	FT 9-Sitzer	FT 12-Sitzer	FT 15-Sitzer
Fahrzeughöhe, unbeladen A mm	1958	1984	2039	2177	2151 (2158)	2171	2177	1958	1984	2039	2177	2151 (2158)	2171	2177	1978	1967	2145
Beladehöhe hinten, unbeladen B mm	578	513	669	666	636 (643)	661	661	578	613	669	666	636 (643)	661	661	606	594	625
Bodenfreiheit hinten, unbeladen C mm	152	180	236	221	199 (206)	219	225	152	180	236	221	199 (206)	219	225	174	163	191
Motor l/kW/PS	Benzin 1.6/48/65 1.6/48/65 1.6/48/65 2.0/57/78 2.0/57/78 2.0/57/78 2.0/57/78							1.6/48/65 1.6/48/65 1.6/48/65 2.0/57/78 2.0/57/78 2.0/57/78 2.0/57/78							1.6/48/65 1.6/48/65 2.0/57/78		
Leergewicht kg	1350	1360	1402	1450	1542	1542	1501	1325	1335	1377	1524	1546	1629	1670	1399	1494	1736
Nutzlast kg	750	1000	1173	1000	1258	1558	1909	825	1025	1198	926	1254	1471	1830	861	988	1364
Zul. Gesamtgewicht kg	2100	2360	2575	2450	2800	3100	3500	2150	2360	2575	2450	2800	3100	3500	2260	2480	3100
Fahrgestell-Tragfähigkeit kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anhängelast kg, gebremst/ungebremst	1200/675	890/680	675/675	800/725	1500/750	1500/750	965/750	1100/715	890/720	675/675	800/750	1500/750	1500/750	965/750	990/735	770/745	1500/750
Motor l/kW/PS	Diesel - 2.4/46/62							- 2.4/46/62 2.4/46/62 2.4/46/62 2.4/46/62 2.4/46/62							- 2.4/46/62 2.4/46/62 2.4/46/62		
Leergewicht kg	-	1530	-	1600	1683	1687	1728	-	1498	-	1671	1762	1768	1807	1564	1659	1877
Nutzlast kg	-	1000	-	1000	1317	1463	1772	-	1031	-	929	1238	1384	1693	796	915	1273
Zul. Gesamtgewicht kg	-	2530	-	2600	3000	3150	3500	-	2530	-	2600	3000	3150	3500	2360	2575	3150
Fahrgestell-Tragfähigkeit kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anhängelast kg, gebremst/ungebremst	-	720/720	-	650/650	1465/750	1500/750	965/750	-	720/720	-	650/650	1465/750	1500/750	965/750	890/750	675/675	1500/750



- 1.6-l-OHC-Reihenmotor, 1.576 ccm, Leistung: 48kW (65 PS) bei 4.750 1/min, max. Drehmoment: 114 Nm (11,6 mkp) bei 2.800 1/min.
- 2.0-l-OHC-Reihenmotor, 1.954 ccm, Leistung: 57kW (78 PS) bei 4.500 1/min, max. Drehmoment: 147 Nm (15,0 mkp) bei 2.800 1/min.
- 2.4-l-Reihen-4-Zylinder-Dieselmotor, 2.358 ccm, Leistung: 46 kW (62 PS) bei 3.600 1/min, max. Drehmoment: 142 Nm (14,5 mkp) bei 2.000 1/min.



Pritsche mit Einzelkabine						Pritsche mit Doppelkabine				Fahrgestell mit Einzelkabine						Fahrgestell mit Doppelkabine							
FT 100	FT 120	FT 100L	FT 130	FT 160	FT 190	FT 100	FT 120	FT 130	FT 190	FT 100	FT 120	FT 100 L	FT 130	FT 160	FT 190	FT 100	FT 120	FT 130	FT 190	FT 100	FT 120	FT 130	FT 190
1943 (1982)	1982	1560	1937 (1944)	1947	1962	1979 (1993)	1993	1947 (1954)	1975	1943 (1982)	1982	1960	1937 (1944)	1947	1962	1979 (1993)	1993	1947 (1954)	1975	-	-	-	-
938 (960)	960	944	912 (919)	924	943	959 (941)	941	894 (901)	927	157 (186)	186	176	148 (155)	159	177	187 (181)	181	142 (149)	172	-	-	-	-
157 (186)	186	176	148 (155)	159	177	187 (181)	181	142 (140)	172	157 (186)	186	176	148 (155)	159	177	187 (181)	181	142 (149)	172	161/48/65	161/48/66	2.0/5/7/78	2.0/5/7/78
1.6/48/65	1.6/48/65	2.0/5/7/78	2.0/5/7/78	2.0/5/7/78	2.0/5/7/78	1.6/48/65	1.6/48/65	2.0/5/7/78	2.0/5/7/78	1.6/48/65	1.6/48/65	2.0/5/7/78	2.0/5/7/78	2.0/5/7/78	2.0/5/7/78	1.6/48/65	1.6/48/66	2.0/5/7/78	2.0/5/7/78	-	-	-	-
1367	1409	1478	1573	1581	1623	1462	1504	1675	1725	2360	2575	2450	2800	3100	3500	2360	2575	2800	3500	-	-	-	-
993	1166	974	1227	1519	1877	898	1071	1125	1775	1214	1387	1229	1482	1774	2132	1072	1245	1339	1989	-	-	-	-
2360	2575	2450	2800	3100	3500	2360	2575	2800	3500	890/680	875/675	800/735	1500/750	1500/750	965/750	890/730	875/675	1500/750	965/750	2.4/46/62	2.4/46/62	2.4/46/62	2.4/46/62
890/680	875/675	800/735	1500/750	1500/750	965/750	890/730	875/675	1500/750	965/750	890/680	875/675	800/735	1500/750	1500/750	965/750	890/730	875/675	1500/750	965/750	2.4/46/62	2.4/46/62	2.4/46/62	2.4/46/62
2.4/46/62	-	2.4/46/62	2.4/46/62	2.4/46/62	2.4/46/62	2.4/46/62	-	2.4/46/62	2.4/46/62	2.4/46/62	-	2.4/46/62	2.4/46/62	2.4/46/62	2.4/46/62	2.4/46/62	-	2.4/46/62	2.4/46/62	-	-	-	-
1550	-	1623	1714	1718	1759	1632	-	1816	1861	2550	-	2800	3000	3150	3500	2550	-	3000	3500	-	-	-	-
1000	-	977	1286	1432	1741	818	-	1184	1639	1221	-	1232	1541	1687	1996	1092	-	1398	1853	-	-	-	-
2550	-	2600	3000	3150	3500	2550	-	3000	3500	700/700	-	650/650	1465/750	1500/750	965/750	700/700	-	1465/750	965/750	-	-	-	-
700/700	-	650/650	1465/750	1500/750	965/750	700/700	-	1465/750	965/750	700/700	-	650/650	1465/750	1500/750	965/750	700/700	-	1465/750	965/750	-	-	-	-

Ford Transit. Der Entlaster. Paßt sich den Transportaufgaben an und nicht umgekehrt. Für Fracht und Personen.


Serienausstattung
Stahl-Gürtelreifen
Halogenscheinwerfer
Automatik-Sicherheitsgurte für Fahrer
und Beifahrer bei allen Modellen bis 2,8 t
zul. Gesamtgewicht (außer 12-Sitzer-Bus)
Elektrische Scheibenwaschanlage
Zweikreisbremssystem
Bremskraftverstärker
Scheibenbremsen vorn, Trommel-
bremsen hinten, selbstnachstellend,
ALB (automatischer lastabhängiger
Bremskraftregler)
Heizbare Heckscheibe bei allen Kombi-
und Bus-Modellen mit Heckschwingtür

– und auf Wunsch, gegen Mehrpreis
noch mehr Komfort
Automatisches Getriebe in Verbindung
mit 2,0-Liter-OHC-Benzin-Motor, 55 kW
(75 PS) für FT 100, 120, 9-/12-Sitzer Bus


L-Ausstattung mit sinnvollem Zubehör,
über das Ihnen der Transit-Berater Ihres
Ford-Händlers gern Auskunft gibt. Autoradio
Typ M 32 (UKW, MW, LW). Ab Dez. 78
Typ P 22 D (UKW, MW) mit Verkehrsfunk-
decoder. Hochdruck-Scheinwerfer-Waschan-
lage. Ablagetasche an der Fahrerhaustür.
Zeituhr mit Tageskilometerzähler u. v. a.
Angaben über technische Daten (nach DIN 70020 und
70030) und über den Lieferumfang entsprechen dem
Stand der Drucklegung und sind unveränderlich.
Ford-Werke Aktiengesellschaft, Köln, Werbeabteilung,
79/90222

Tür-Kombinationen (Kasten, Kombi, Bus)

Std = Grundausrüstung
W = Wunschausrüstung



Sitz-Kombinationen (Kasten, Kombi, Bus)



FORD TRANSIT



Das Zeichen der Vernunft.